

DATABASE MANAGER GUIDE DE L'UTILISATEUR

Les informations contenues dans le présent manuel de documentation ne sont pas contractuelles et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

La fourniture du logiciel décrit dans ce manuel est régie par une licence d'utilisation. Le logiciel ne peut être utilisé, copié ou reproduit sur quelque support que ce soit, que conformément aux termes de cette licence.

Aucune partie du manuel ne peut être copiée, reproduite ou transmise par quelque moyen que ce soit, dans d'autres buts que l'usage personnel de l'acheteur, sans la permission écrite de TEKLYNX Corporation SAS.

©2022 TEKLYNX Corporation SAS,

Tous droits réservés.

Table des matières


Chapitre 1: Gérer les connections aux fichiers de base de données .	. 1-1
L'interface Connexions de base de données	. 1-2 . 1-5
Chapitre 2: Gérer la structure des fichiers de base de données	. 2-7
L'interface Structure de base de données Choisir une base de données dans la liste des connections Choisir une table dans une base de données Ajouter une table dans la base de données active Supprimer une table dans la base de données active Afficher / masquer les données de la table active Déterminer un champ comme champ clé Déterminer le type de contenu d'un champ Déterminer la taille maximum d'un champ Autoriser un champ vide	. 2-8 . 2-8 . 2-8 . 2-9 2-10 2-10 2-11
Chapitre 3: Gérer le contenu d'une base de données	3-13
L'interface Edition de base de données	3-14 3-14 3-15 3-16 3-16 3-16
Modifier un enregistrement	
Classer une série d'enregistrements par ordre alphanumérique	

Chapitre 4: Gérer les requêtes	4-19
L'interface Requêtes de base de données	4-19
Sélectionner / Désélectionner un ou des champs	
Modifier l'ordre des champs sélectionnés	
Créer un filtre au moyen de données prédéfinies	
Appliquer un opérateur logique à plusieurs filtres	
Supprimer un filtre	
Modifier un filtre en langage SQL	
Choisir une requête existante dans une base de données	
•	
Chapitre 5: Gérer l'impression	
L'interface Imprimer	
Afficher les options	
Afficher la prévisualisation du document	
Afficher le logiciel de conception d'étiquettes	
Sélectionner le document à imprimer	
Créer un nouveau modèle d'étiquette à imprimer	
Sélectionner un modèle d'étiquette existant	
Sélectionner l'imprimante à utiliser	
Sélectionner les enregistrements à imprimer	
Sélectionner les enregistrements manuellement	
Sélectionner les enregistrements automatiquement	
Paramétrer l'impression sur le support	
Afficher les propriétés de l'imprimante sélectionnée	
Définir une quantité d'impressions en fonction d'un champ	
Lancer l'impression	
Lancer manuellement chaque nouvelle impression	5-33
Mettre à jour la variable avec la base de données	5-33
Fusionner la base de données attachée au document	
Autoriser l'édition de la base de données	
Arrêter une impression	
Rafraîchir l'affichage de la base de données	
Fermer un document	5-34
Chapitre 6: Index	6-35

CHAPITRE 1

Gérer les connections aux fichiers de base de données

L'interface Connexions de base de données



Interface où l'on connecte le logiciel aux différents fichiers de base de données à utiliser.

Connecter le module Database Manager à la base de données

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Connexions de base de données

Vous avez la possibilité de connecter Database Manager à une base de données existante ou bien à une nouvelle que vous pouvez créer directement à partir de ce dernier.

Création et connexion d'une nouvelle base de données:

- 1.Sélectionnez > Créer une nouvelle base de données.
- 2. Sélectionnez dans le sous menu la base de données dBase ou Access.

La boîte de dialogue **Enregister sous** s'affiche. Spécifiez le nom et l'emplacement de cette nouvelle base de données puis cliquez sur **Enregistrer**.

La nouvelle base de données ainsi créée s'affiche dans l'interface Connexions de base de données.

Connexion d'une base de données existante:

1 Sélectionnez Démarrer > Ouvrir

Une boîte de dialogue de sélections de fichier s'ouvrira et vous permettera de parcourir et chercher la base de données de votre choix.

Cette boîte de dialogue est limitée aux types de bases de données suivantes:

Access (*.mdb) Excel (*.xls) Dbase (*.dbf)

Remarque

Pour connecter le logiciel aux formats de base de données les plus courants, un assistant est disponible.

Lorsque le format de votre base de donnée correspond à l'une des options, choisissez l'option voulue. Si le format de la base de donnée n'est pas disponible, vous pouvez suivre le processus ci-dessous :

- 1 Cliquer sur le bouton "Ajouter ..."
- 2 Sélectionner un type de base de données à partir de la liste

- ou -

Sélectionner "Autres" et "Suivant"

3 Cliquer sur le bouton "Configuration de connexion..."



- 4 Cliquer sur l'onglet "Fournisseur" de la boîte de dialogue
- 5 Cliquer sur le fournisseur voulu




6 Cliquer sur le bouton "Suivant >>>"


Remarque

Le choix du fournisseur change par rapport au type de base de donnée du système.

- 7 Cliquer sur le bouton de recherche "..."
- 8 Sélectionner un fichier
- 9 Cliquer sur le bouton "Ouvrir"
- 10 Cliquer sur le bouton "OK"



- 11 Cliquer sur le bouton "OK"
- 12 Saisir un nom pour la connexion
- 13 Cliquer sur le bouton "Finir"



Remarque

Vous pouvez répéter ces actions autant de fois que nécessaire pour atteindre le nombre de connections voulues.

Modifier les paramètres de connexion de la base de données

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Connexions de base de données.La connexion voulue doit être sélectionnée.

- 1 Cliquer sur le bouton Editer
- 2 Appliquer les modifications voulues

Supprimer une connexion

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Connexions de base de données. La connexion voulue doit être sélectionnée.


1 Cliquer sur le bouton Supprimer



CHAPITRE 2

Gérer la structure des fichiers de base de données

L'interface Structure de base de données



Interface où l'on gère la structure du fichier de base de données : ajout / modification / suppression de tables, champs...

Choisir une base de données dans la liste des connections

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Structure de base de données.

- 1 Cliquer sur la liste déroulante "Base de données"
- 2 Cliquer sur la valeur voulue



Choisir une table dans une base de données

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Structure** de base de données.

- 1 Cliquer sur la liste déroulante "Table"
- 2 Cliquer sur la valeur voulue



Ajouter une table dans la base de données active


Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Structure** de base de données.

- 1 Cliquer sur le bouton "Ajouter une table"
- 2 Saisir le nom de la nouvelle table
- 3 Cliquer sur le bouton "OK"



Vous pouvez également copier la structure de la table sur une table déjà existante dans la base de données sélectionnée. Pour cela :

- 1 Cliquer dans la case à cocher "Dupliquer avec"
- 2 Cliquer dans la liste déroulante
- 3 Cliquer sur la valeur voulue
- 4 Cliquer sur le bouton "OK"



Supprimer une table dans la base de données active

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Structure de base de données**.

- 1 Cliquer dans la liste déroulante "Table"
- 2 Cliquer sur la valeur voulue



3 Cliquer sur le bouton "Supprimer la table"

Afficher / masquer les données de la table active

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Structure** de base de données.

1 Cliquer sur le bouton "Afficher les données"

Déterminer un champ comme champ clé

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Structure** de base de données.

1 Cliquer dans la case à cocher du champ voulu



2 Cliquer sur le bouton "Appliquer"

Déterminer le type de contenu d'un champ

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Structure de base de données

- 1 Cliquer dans la case "Type" du champ voulu
- 2 Cliquer sur le bouton de la liste déroulante
- 3 Cliquer sur la valeur voulue



4 Cliquer sur le bouton "Appliquer"

Déterminer la taille maximum d'un champ

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Structure de base de données**.

- 1 Cliquer dans la case "Longueur" du champ voulu
- 2 Saisir la valeur voulue

Nom	Туре	Longueur	Échelle
FIRSTNAME	Varchar	25	
NAME	Varchar	25	
ADDRESS	Varchar	25	

3 Cliquer sur le bouton "Appliquer"

Autoriser un champ vide

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Structure de base de données**.


1 Cliquer dans la case à cocher "Autoriser Nul" du champ voulu



2 Cliquer sur le bouton "Appliquer"

Gérer le contenu d'une base de données

L'interface Edition de base de données



Interface où l'on gère le contenu du fichier de base de données : ajout / modification / suppression de données.

Ces actions dépendent du type de base de données. Ainsi, les enregistrements de fichiers Excel, ne peuvent pas être modifiés.

Sélectionner les enregistrements en fonction de leur contenu

Trouver un enregistrement en fonction du contenu d'un champ

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Edition** de base de données.

- 1 Cliquer sur le bouton de liste déroulante
- 2 Cliquer sur la valeur voulue
- 3 Cliquer dans le champ de saisie
- 4 Saisir la valeur voulue dans le champ de saisie



Sélectionner tous les enregistrement s identiques

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Edition de base de données** et au moins un enregistrement doit avoir été trouvé.

- 1 Cliquer sur le bouton de liste déroulante
- 2 Cliquer sur la valeur voulue
- 3 Cliquer dans le champ de saisie
- 4 Saisir la valeur voulue dans le champ de saisie

102 LOTNUM a:A PARTNUM NAME a LOTNUM LOGONAME SCALE UNITSPERB 10570 Autobus 1001 autobus.bmp 1/100 50 24321 Car-Red 1002 red.bmp 1/75 100 10580 Decker 1009 1/100 50 decker.bmp 10750 Fiat-Blue 1007 fiat.bmp 1/75 100 24200 Golf 1005 golf.bmp 1/75 100 24560 Jeep 4x4 1011 jeep.bmp 1/75 100 ▶ 24256 Luxury luxury.bmp 24766 Mercedes 1004 mercedes.bm 1/75 100 Old 23112 old.bmp 25108 Porsche 1002 porsche.bmp 1/75 100 0999 10080 Trailor trailor.bmp 1/100 50 24425 Truck-Red 80 truckRed.bmp 1/75 24426 Truck-Yel truckyel.bmp 1/75 24596 Van 1030 van.bmp 1/75 100

5 Cliquer sur le bouton "Sélectionner tout"

Remarque

Il est également possible de préciser le filtre en cliquant sur le bouton "Vérifier la casse".



Sélectionner un enregistrement identique

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Edition de base de données**. Au moins un enregistrement doit avoir été trouvé. Il doit exister plusieurs contenus identiques dans le champ de recherche.

1 Pour sélectionner un enregistrement : **Premier, Précédant, Prochain, Suivant,** cliquer sur le bouton 1, 2, 3 ou 4 de l'outil de recherche



Trouver un enregistrement en fonction de son rang dans la table

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Edition** de base de données

- 1 Cliquer dans le champ de saisie de l'outil de recherche
- 2 Saisir la valeur voulue



Créer un nouvel enregistrement

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Edition** de base de données.

- 1 Cliquer dans un champ de la ligne de saisie, signalée par une astérisque
- 2 Saisir les valeurs voulues dans les champs correspondants
- 3 Cliquer sur le bouton "Appliquer"



Dupliquer un enregistrement

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Edition** de base de données.

- 1 Cliquer ou double-cliquer une ou plusieures ligne(s) afin de mettre les enregistrements sélectionnés en surbrillance
- 2 Cliquer droit pour voir le menu contextuel
- 3 Sélectionner Dupliquer le(s) enregistrement(s) sélectionné(s)

Modifier un enregistrement

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Edition de base de données

- 1 Cliquer sur la valeur à modifier
- 2 Saisir la valeur voulue
- 3 Cliquer sur le bouton "Appliquer"

Classer une série d'enregistrements par ordre alphanumérique

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Edition de base de données**. Il doit exister au moins deux enregistrements dans la table.

1 Cliquer sur le nom du champ voulu



Remarque

Pour classer les enregistrements par ordre décroissant, cliquer à nouveau sur le nom du champ voulu.

Supprimer un enregistrement


Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Edition** de base de données.

- Cliquer sur la case de curseur d'enregistrement du champ youlu
- 2 Cliquer droit sur la case de curseur d'enregistrement du champ voulu
- **3** Cliquer sur le menu contextuel "Supprimer l'enregistrement sélectionné"



Gérer les requêtes

L'interface Requêtes de base de données



Interface où l'on crée et applique différents filtres.

Ajouter une requête

Database Manager doit être ouvert sur l'onglet "Champs" de l'interface **Requêtes de base de données**.


1 Cliquer sur le bouton "Ajouter une requête"

- 2 Saisir un nom pour la requête
- 3 Cliquer sur le bouton "OK"

Sélectionner / Désélectionner un ou des champs

Database Manager doit être ouvert sur l'onglet "Champs" de l'interface **Requêtes de base de données**.

1 Pour sélectionner ou désélectionner un ou des champs, cliquer sur le bouton 1, 2, 3 ou 4.




2 Cliquer sur le bouton "Requête"

Modifier l'ordre des champs sélectionnés

Database Manager doit être ouvert sur l'onglet "Champs" de l'interface **Requêtes de base de données**.

- 1 Cliquer sur le champ voulu dans la fenêtre "Champs ordonnés"
- 2 Cliquer sur le bouton "flèche haut" ou "flèche bas" jusqu'à la valeur voulue



Gérer les requêtes Chapitre 4 - 21

3 Cliquer sur le bouton "Requête"


Remarque

Pour mieux visualiser l'application des requêtes, il est possible d'augmenter l'espace imparti à l'affichage des données en diminuant la hauteur de l'espace occupé par les onglets Champs, Filtre et Requête SQL.

Créer un filtre au moyen de données prédéfinies

Database Manager doit être ouvert sur l'onglet "Filtre" de l'interface **Requêtes de base de données**.

1 Cliquer sur le bouton "Ajouter la ligne"



- 2 Cliquer dans le champ "Champ"
- 3 Cliquer sur le bouton de liste déroulante
- 4 Cliquer sur la valeur voulue



- 5 Cliquer dans le champ "Opérateur"
- 6 Cliquer sur le bouton de liste déroulante
- 7 Cliquer sur la valeur voulue



Tableau 1: Description des fonctions des opérateurs

Opérateur	Correspondance
=	Egal
<>	Différent
>	Supérieur à
>=	Supérieur ou égal à
<	Inférieur à
<=	Inférieur ou égal à
NOT	
IN	
LIKE	
NOT LIKE	
BETWEEN	
NOT BETWEEN	

- 8 Cliquer dans le champ "Valeur"
- 9 Saisir la valeur voulue

Gérer les requêtes Chapitre 4 - 23



10 Cliquer sur le bouton "Requête"

Appliquer un opérateur logique à plusieurs filtres

Database Manager doit être ouvert sur l'onglet "Filtre" de l'interface **Requêtes de base de données**. Plusieurs filtres doivent être créés

- 1 Cliquer dans le champ "Logical"
- 2 Cliquer sur le bouton de liste déroulante
- 3 Cliquer sur la valeur voulue




Cliquer sur bouton "Requête" pour appliquer et visualiser les modifications.

Classer la liste de filtres

Database Manager doit être ouvert sur l'onglet "Filtre" de l'interface **Requêtes de base de données**. Plusieurs filtres doivent être créés


- 1 Cliquer sur la case du curseur du champ voulu
- 2 Cliquer sur le bouton "flèche haut" ou "flèche bas" jusqu'à la valeur voulue



Supprimer un filtre

Database Manager doit être ouvert sur l'onglet "Filtre" de l'interface **Requêtes de base de données**. Au moins un filtre doit être créé.


- 1 Cliquer sur la case du curseur du champ voulu
- 2 Cliquer sur le bouton "Supprimer la ligne"



Modifier un filtre en langage SQL

Database Manager doit être ouvert sur l'onglet "Requête SQL" de l'interface **Requêtes de base de données**. Au moins un filtre doit être créé.

1 Cliquer dans la case à cocher "Modifier la requête en langage SQL" pour activer la requête en langage SQL et pouvoir la modifier manuellement Gérer les requêtes Chapitre 4 - 25



2 Cliquer sur le bouton "Requête"


Remarque

Il est possible de rédiger le filtre directement en langage SQL sans l'avoir préalablement créé dans l'onglet "Filtre".

Choisir une requête existante dans une base de données

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Requêtes** de base de données.

- 1 Cliquer sur la liste déroulante "Requête"
- 2 Cliquer sur la valeur voulue




Remarque

La requête choisie peut être modifiée par la suite.

Gérer l'impression

L'interface Imprimer



Interface où l'on sélectionne le fichier d'impression, l'imprimante dédiée, et les différents paramètres avant de lancer l'impression.

Afficher les options


Database Manager doit être ouvert sur l'interface Imprimer. 1 Cliquer sur le bouton "Options"



Afficher la prévisualisation du document

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Imprimer.

1 Cliquer sur le bouton "Aperçu"



Afficher le logiciel de conception d'étiquettes

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Imprimer.

1 Cliquer sur le bouton "Editeur"



Sélectionner le document à imprimer

Créer un nouveau Database Manager doit être ouvert sur l'interface modèle d'étiquette Imprimer.

à imprimer

1 Cliquer sur le bouton "Assistant de création d'étiquettes"



2 Suivre les instructions de l'assistant

Remarque

La création d'une étiquette en relation avec la base de données vous permet de définir exactement les éléments nécessaires à la mise en place des différents champs de la base de données. Gérer l'impression Chapitre 5 - 29

Sélectionner un Database modèle d'étiquette Imprimer. existant

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Imprimer**.

1 Cliquer sur le bouton "Ouvrir un document existant"



- 2 Sélectionner un fichier .lab
- 3 Cliquer sur le bouton "OK"

Remarque

Les boutons radio "Champ" dans les groupes d'option "Nom d'étiquette" et "Nom d'imprimante" permettent de choisir l'étiquette ou l'imprimante voulues lorsque celles ci sont définies dans un champ de la base de données active.

Sélectionner l'imprimante à utiliser

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Imprimer**. Un modèle d'étiquette doit être sélectionné.

1 Cliquer sur le bouton "Ajouter ou supprimer une imprimante"



- 2 Sélectionner l'imprimante voulue
- 3 Cliquer sur le bouton "Valider"

Remarque

La dernière imprimante utilisée est sélectionnée par défaut.

Paramétrer l'imprimante sélectionnée

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Imprimer**. Un modèle d'étiquette doit être sélectionné. Une imprimante doit être sélectionnée.

1 Cliquer sur le bouton "Réglages de l'imprimante"




- 2 Effectuer les réglages voulus
- 3 Cliquer sur le bouton "OK"

Sélectionner les enregistrements à imprimer

Sélectionner les enregistrements manuellement

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Imprimer.

1 Cliquer dans les cases à cocher des enregistrements voulus



Remarque

La hauteur de la grille d'affichage des données peut modifiée en faisant glisser le haut de la fenêtre.


Sélectionner les enregistrements automatiquement

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Imprimer.

- 1 Cliquer sur le bouton de la liste déroulante
- 2 Cliquer sur la valeur voulue

Gérer l'impression Chapitre 5 - 31

- 3 Cliquer dans le champ de saisie
- 4 Saisir la valeur voulue
- 5 Cliquer sur le bouton "Sélectionner tout"
- 6 Cliquer sur le bouton "Vérifier"



Paramétrer l'impression sur le support

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Imprimer**. Un document doit être sélectionné.


1 Cliquer sur le bouton "Mise en page"



Afficher les propriétés de l'imprimante sélectionnée

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Imprimer.

1 Cliquer sur le bouton "Mise en pages"



2 Cliquer sur le bouton "Configurer..."



Définir une quantité d'impressions en fonction d'un champ

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Imprimer**. Une imprimante doit être sélectionnée. Les enregistrements à imprimer doivent être sélectionnés.

- 1 Cliquer sur le bouton de la liste déroulante "Colonne quantité"
- 2 Sélectionner la valeur voulue
- 3 Cliquer sur le bouton de la liste déroulante de la valeur sélectionnée
- **4** Sélectionner la valeur voulue ou saisir une valeur numérique entière

Remarque

Cette option permet d'imprimer une sélection d'étiquette selon des valeurs numériques exprimées dans des champs définis. Différents critères sont paramétrables :

- SERIALQTY : définit le nombre d'impressions de la série d'étiquette
- LABELCPY : définit le nombre d'impressions de l'étiquette sélectionnée
- PAGECPY : définit le nombre d'impressions de la page d'étiquette

Lancer l'impression

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Imprimer**. Un modèle d'étiquette doit être sélectionné. Une imprimante doit être sélectionnée. Les enregistrements à imprimer doivent être sélectionnés.

Gérer l'impression Chapitre 5 - 33

1 Cliquer sur le bouton "Imprimer les enregistrements"



Lancer manuellement chaque nouvelle impression

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Imprimer. Un modèle d'étiquette doit être sélectionné. Une imprimante doit être sélectionnée. Les enregistrements à imprimer doivent être sélectionnés.

- 1 Cliquer dans la case à cocher "Afficher la boite de dialogue d'impression entre chaque enregistrement"
- 2 Cliquer sur le bouton "Imprimer les enregistrements"

Mettre à jour la variable avec la base de données

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Imprimer. Un modèle d'étiquette doit être sélectionné. Une imprimante doit être sélectionnée. Les enregistrements à imprimer doivent être sélectionnés.

- 1 Cliquer dans la case à cocher "Mettre à jour la variable avec la base de données"
- 2 Cliquer sur le bouton "Imprimer les enregistrements"

de données attachée au document

Fusionner la base Database Manager doit être ouvert sur l'interface Imprimer. Un modèle d'étiquette doit être sélectionné. Une imprimante doit être sélectionnée. Les enregistrements à imprimer doivent être sélectionnés.

- 1 Cliquer dans la case à cocher "Fusionner la base de données attachée au document"
- 2 Cliquer sur le bouton "Imprimer les enregistrements"

de la base de données

Autoriser l'édition Database Manager doit être ouvert sur l'interface Imprimer. Un modèle d'étiquette doit être sélectionné. Une imprimante doit être sélectionnée. Les enregistrements à imprimer doivent être sélectionnés.

> 1 Cliquer dans la case à cocher "Autoriser l'édition de la base de données"

2 Cliquer sur le bouton "Imprimer les enregistrements"

Arrêter une impression

Database Manager doit être ouvert sur l'interface **Imprimer**. Un modèle d'étiquette doit être sélectionné. Une imprimante doit être sélectionnée. Les enregistrements à imprimer doivent être sélectionnés. Une impression doit être lancée.

1 Cliquer sur le bouton "Arrêter l'impression"



Rafraîchir l'affichage de la base de données

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Imprimer. Au moins un enregistrement doit être sélectionné.

1 Cliquer sur le bouton "Rafraîchir la base de données"



Fermer un document

Database Manager doit être ouvert sur l'interface Imprimer. Un modèle d'étiquette doit être sélectionné.

- 1 Cliquer sur le bouton de la liste déroulante "Documents"
- 2 Cliquer sur la valeur voulue
- 3 Cliquer sur le bouton "Fermer le document courant"



Index

Afficher, Chap 2-10 Désélectionner, Chap 4-20 automatiquement, Chap 5-30 document à imprimer, Chap 5-28 В base de données, Chap 2-8 filtre, Chap 4-21 champ clé, Chap 2-10 impression, Chap 5-32 champ vide, Chap 2-11 imprimante, Chap 5-29 Classer, Chap 3-17 Connecter, Chap 1-2 Créer, Chap 3-16 langage SQL, Chap 4-24

logiciel, Chap 5-28

M T

manuellement, Chap 5-30 table, Chap 2-8

masquer , Chap 2-10 taille maximum d'un champ , Chap 2-11

Modifier , Chap 3-17

Trouver , Chap 3-16

Trouver un enregistrement ,

Chap 3-14

options , Chap 5-27 type de contenu , Chap 2-10

prévisualisation, Chap 5-28

P

Sélectionner , Chap 3-14, , Chap 4-19

S

Sélectionner les enregistrements , Chap 5-30

support, Chap 5-31

Supprimer , Chap 1-5, , Chap 3-18



France +33 (0) 562 601 080 **Germany** +49 (0) 2103 2526 0 Singapore +65 6908 0960

United States +1 (414) 837 4800

Copyright 2022 TENLYNX Corporation SAS, All rights reserved. LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, LABEL ARCHIVE, SENTINEL, PRINT MODULE, BACKTRACK, TENLYNX CENTRAL, TENLYNX, CANDRACK, AND BATCORE Better are trademarks or registered trademarks or TENLYNX Corporation SAS or its affiliated companies. All other broads and product names are trademarks and/or copyrights or their respective owners.

www.teklynx.com

