

TEKLYNX® LABEL MATRIX®

SETTING THE STANDARD



インストールガイド

本マニュアルに記載の情報は法的拘束力を有せず、事前の通知なしに修正することができます。

本マニュアルに記載のソフトウェアの供給は、ユーザライセンスの取得を条件としています。本ソフトウェアは、係るライセンスに基づくことなしに利用、コピー、若しくはいかなる媒体にも複製することができません。

本マニュアルの一部たりとも、**Teklynx Newco SAS** からの書面による承認がある場合を除き、購入者の個人的使用以外の目的で、いずれの方法によるかを問わず、コピー、複製、若しくは送信することができません。

© 2012 Teklynx Newco SAS.

無断複写・複製・転載を禁ず

.TEKLYNX とその製品は **Teklynx Newco SAS** の商標あるいは登録商標です。それ以外のブランド名および製品名はそれらの各所有者が有する商標です。

改訂番号一 170812

ようこそ！

LABEL MATRIX ラベル作成統合ソフトウェアは、あらゆる業界で規格適合するバーコードのラベルとタグを印刷するための使い易いソリューションを提供します。

本ガイドには、システム要件、製品エディション、そして設定に関する情報が 있습니다。また、LABEL MATRIX ソフトウェアをインストールするための基本的な説明および参照可能な他のドキュメントリソースに関する情報も含まれています。

システム要件

プロセッサ	最低要件： 600 MHz Pentium III 相当以上 推奨要件： 800 MHz 以上（Windows Vista 最低要件）
オペレーティングシステム	Windows 2000 Professional with SP4 Windows 2000 Server with SP4 or later Windows XP with SP2 or later Windows Server 2003 Standard, Enterprise or Datacenter edition with SP1 or later Windows Vista Windows Server 2008 インストールするには管理者権限が必要です。
メモリ	Windows 2000 使用時は 64 MB RAM (128 MB 推奨) Windows XP 使用時は 128 MB RAM (256 MB 推奨) Windows Server 2003 使用時は 256 MB RAM (512 MB 推奨) Windows Vista 使用時は 512 MB RAM (1 GB 推奨) Windows Server 2008 使用時は 512 MB RAM (2 GB 推奨)
ハードディスクの容量	最小限 150 MB の利用可能な空きスペースがあるハードドライブ
画面	最低要件： 800 x 600 ハイカラー - 16 ビット 推奨要件： 1024 x 768 True Color - 32 ビット
対応ソフト	Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降のバージョン Adobe Acrobat Reader 6.0

追加要件	プリンタの機種により必要な場合、シリアルポート CD-ROM ドライブ マウス
------	---

LABEL MATRIX エディション

LABEL MATRIX ラベル作成ソフトウェアには 3 種類の製品があります。それらは、LM QuickDraw、LABEL MATRIX、および LM PowerPro です（ソフトウェアのエディションおよびリリース番号は、製品 CD ケースおよびクイックスタートガイドの表紙内側にあるラベルに印刷されてあります）。以下の一覧表は、各エディションの主な特徴を示すものです。

特徴	LM QuickDraw	LM PowerPro
一般		
印刷専用バージョン		•
ネットワークバージョン		•
キーレスソフトウェアの活用	•	•
Citrix サーバ／ターミナルサーバのサポート		(ネットワークのみ)
ライブ印刷プレビュー（「ライブ」で表示された可変データを有する複数ラベルを表示）		•
ラベル別セキュリティ		•
100 種類以上の規格適合ラベルのテンプレート		•
円形ラベル背景テンプレート	(開くのみ)	(編集も可)
パラグラフ自動サイズ調整		•
ぶら下げインデント機能付き箇条書き・番号付きリスト		•
多画面像形式取り込み機能 (bmp、pcx、jpg、tif など)	•	•
カラーサポート	•	•
1 次元バーコードのサポート	•	•
UCC/EAN 128 および MaxiCode ウィザード		•
2 次元バーコードのサポート		•
拡張 2 次元のサポート (TLC 39 a および QR コード)		•
絵文字オブジェクト /RTF 編集機能		•
可変データ		
印刷時におけるキーボード入力	•	•
二重入力（確認）機能		•
ピックリストデータ入力	•	•
データファイルから抽出したデータ	•	•
英数字使用可能カウンタ（シリアル番号）	•	•
ユーザ設定可能番号機能付きカウンタ		•
多様式日時スタンプ機能	•	•
高等数学、文字列、論理関数の適用		•
可変データ（数式に「ショートカット」コードを使用）の拡張		•
データベース		
ODBC/OLE DB データオリジンの設定		•
データベースのシーケンシャルアクセス	•	•
キー設定されたデータベースアクセス		•
SQL クエリ機能／SQL クエリ作成ウィザード		•
各ラベルごとデータベースから無制限にデータを抽出可能		•
別途データベース編集プログラム有		•

特徴	LM QuickDraw	LM PowerPro
データベース記録表示用データクリッド	•	•
データクリッド内のデータベースレコードを直接編集		•
印刷		
Windows ドライバプリンタのサポート	•	•
1750 機種以上の感熱式および熱転写プリンタのサポート		•
あらゆるオリジンから可変データ重複ラベル数をカウント	•	•
ページごとに複数ラベルを積み重ねて印刷		•
印刷ジョブ中にページ順を逆にして印刷		•
プリントに印刷 **		•
ピクチャに印刷	•	•
ツール		
Pocket LABEL MATRIX のサポート **		(1 license)
ジョブ修正ユーティリティでプリンタコードを直接修正		•
ソースデータベースから自動印刷 (AutoPrint)		•
コマンドラインのサポート		•
データファイルへ画像と可変情報を移して保存 (Write Data)		•
外部からのファイルをすべてラベルデザインと共に保存 (Bundle Save) **		•
ラベルログファイルから生成された記録の表示・カスタマイズ (Log Viewer) **		•
コードコンバータラベル変換ユーティリティ		•
拡張 RFID タグのサポート (HF + UHF)		•
** プリントバックでは利用いただけません。		

その他の LABEL MATRIX 設定

フルデザインおよびプリントバック版

LABEL MATRIX には、フルデザイン版とプリントバック版（印刷のみ）があります。フルデザイン版は、ラベル作成ファイルをデザイン、編集、保存するときに使用します。一方、プリントバック版はフルデザイン版と併用する必要があります。LABEL MATRIX プリントバック版は、ラベルを開いて印刷することしかできず、ラベル上のフィールドを追加、移動、削除あるいは編集することはできません。

シングルおよびネットワーク版

LABEL MATRIX シングルユーザ版は、単一の PC にインストールすることを目的としたスタンドアロンプログラムです。一方、LABEL MATRIX ネットワーク版はマルチユーザライセンスです。

製品構成要素

本ソフトウェアは、電子メールを通し、あるいは CD-ROM を梱包し

て届けます。また、電子メールを通して購入された場合、アクティベーションコード、シリアル番号、ならびに当ソフトウェア、マニュアル、その他のドキュメントファイルをダウンロードすることができる TEKLYNX ウェブサイトへのリンクを含んだ電子メールを TEKLYNX から送信します。

本ソフトウェアを梱包して発送する場合、下記のものの同梱します。

- CD-ROM
- 購入品目に関する文書



ソフトウェアのエディションおよびリリース番号は、製品 CD ケースおよびクイックスタートガイドの表紙内側にあるラベルに印刷されています。

LABEL MATRIX のインストール



以下に記載されたインストールの手順は、シングルユーザを対象とした基本的なインストールの方法をすべて説明するものです。特別なインストール（ネットワークインストール、アップグレードなど）用の詳細な説明を必要とされる場合、LABEL MATRIX CD の画面、あるいは TEKLYNX のウェブサイト上にある [文書] ボタンをクリックしてください。

▶ 送られた電子メールからインストールする場合：

Note

現在入手可能な LABEL MATRIX デモ版をすでにダウンロードしてインストールされた場合、再びインストールする必要はありません。ソフトウェアキーバージョンの場合、ソフトウェアを起動してトライアル版から完全版に変換する手順に関する以下の説明に従ってください。

- 1 ソフトウェアのインストールに関する情報がある TEKLYNX からの電子メールを開いてください。ハイパーリンクをクリックしてソフトウェアをダウンロードしてください。
- 2 TEKLYNX 上にあるリンク [LABEL MATRIX をダウンロード] を

クリックしてください。ファイルがダウンロードされ、セキュリティ警告ウィンドウが表示されます。

- 3 **【保存】**をクリックして実行可能ファイルをコンピュータにダウンロードしてください。必ずファイルを保存するファイルロケーションを確認してください。
- 4 実行可能ファイルをダブルクリックしてください。セキュリティ警告が表示されたら**【実行】**をクリックしてください。
- 5 **【言語設定の選択】**ウィンドウが開きます。ソフトウェアインタフェースの画面に表示される所望の言語を選択し、**【OK】**をクリックしてください。

「**インストールの準備中**」と画面に表示され、インストールウィザードの開始画面が現れます。

- 6 引き続き、ウィザードにある画面上の指示に従ってインストールしてください。

▶ **CD からインストールする場合：**

Note

現在入手可能な LABEL MATRIX デモ版をすでにダウンロードしてインストールされた場合、CD から再びインストール必要はありません。ソフトウェアを起動してトライアル版から完全版に変換する手順に関する以下の説明に従ってください

- 1 CD を挿入してください。

CD の開始画面が表示されます。CD が自動的に開かない場合、Windows 実行コマンドを使用し、CD-ROM ドライブのテキストを入力した後、「CDSetup.exe」と入力し（例：D:\CDSetup.exe）、「ENTER」キーを押してください。

- 2 CD の開始画面上にある**【LABEL MATRIX】**をクリックした後、**【Install】** ボタンをクリックしてください。

- 3 ソフトウェアインタフェースの画面に表示される希望の言語を選択し、**[OK]**をクリックしてください。

「インストールの準備中」と画面に表示され、インストールウィザードの開始画面が表示されます。

- 4 引き続き、ウィザードにある画面上の指示に従ってインストールしてください。

▶ ソフトウェアの起動

- 1 LABEL MATRIX を開始してください。開始画面が表示され、ソフトウェアを認証するオプションとソフトウェアを試用期間のみ使用するオプションが表示されます。
- 2 **[認証]**をクリックした後、**[次のステップ]**をクリックしてください。
- 3 引き続き、ウィザードにある画面上の指示に従って起動してください。

その他のドキュメントリソース

オンラインヘルプ

LABEL MATRIX オンラインヘルプシステムは、トラッキングシステムを生成して実行するプログラム機能の使用に関する詳細な情報を提供します。LABEL MATRIX のヘルプ機能にアクセスするには、**[ヘルプ]**メニューから**[ヘルプトピック]**を選択してください。状況に応じたヘルプ機能を使用する場合、「F1」キーを押した後、多くのダイアログボックスとウィザードの画面にある**[ヘルプ]**ボタンをクリックしてください。

Product CD

購入いただいた製品に付属の印刷文書に加え、CD に PDF 形式で保存された LABEL MATRIX の文書をすべて利用することもできます。PDF の文書は Adobe Acrobat Reader で閲覧し、容易に参照できるように印刷することもできます。

CD にある LABEL MATRIX にアクセスするには、CD の開始画面にある**[ドキュメント]**ボタンをクリックしてください

ソフトウェアが電子メールによって届けられた場合、TEKLYNX のウェブサイトから当製品に関する文書をダウンロードすることができます。

Note

コンピュータに Acrobat Reader がまだインストールされて場合、LABEL MATRIX CD を通してインストールすることができます。

リリースノート

本ソフトウェアと共にインストールされるリリースノートには、本ガイドが印刷された後に生じたソフトウェアに関する最近の変更事項やアップデートの情報が 있습니다。その情報は、本ガイドにある情報に優先するものです。また、リリースノートは、TEKLYNX のウェブサイトからダウンロードして入手することもできます。

ウェブ上の LABEL MATRIX

製品のアップデート、対応デバイス、テクニカルサポート FAQ、その他トラブルシューティングに関する最新情報を求めの方は、Teklynx ウェブサイト (<http://www.teklynx.com/LABELMATRIX>) 上にある LABEL MATRIX ページを参照してください。



France
33-562-601-080

Germany
49-2103-2526-0

Singapore
65-6908-0960

United States
1-414-837-4800

Copyright 2015 Teklynx Newco SAS. All rights reserved. TEKLYNX and LABEL MATRIX are trademarks or registered trademarks of Teklynx Newco SAS or its affiliated companies. All other brands and product names are trademarks and/or copyrights of their respective owners.

www.teklynx.com

