



Touch2Print Guía rápida

Versión 2025

La información que contiene este manual no tiene carácter contractual y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

La aplicación a la que se hace referencia en este manual se suministra bajo licencia de uso. Los términos de esta licencia estipulan las condiciones de uso, copia o reproducción autorizadas de la aplicación. Todos los demás casos están prohibidos.

Ninguna parte de este manual se puede copiar, reproducir ni transmitir de ninguna manera o por ningún medio sin el permiso expreso por escrito de TEKLYNX Corporation SAS para ningún propósito más que el del uso personal del comprador.

©2025 TEKLYNX Corporation SAS,
Reservados todos los derechos.

Tabla de contenido

Descripción general	4
La interfaz	4
Comandos.....	6
Primeros pasos	6
Acceso restringido	7
Configuración de subconjunto de etiquetas	7
Configuración de impresión avanzada.....	7
Consejos profesionales	8

Descripción general

Esta herramienta ha sido diseñada para ayudarle a imprimir etiquetas desde una pantalla táctil.

Para conseguirlo, tiene varias características como:


- botones y textos más grandes para evitar errores
- botones/menús en la parte inferior para evitar tapar la pantalla con la mano y el antebrazo
- opción para usuarios zurdos (los botones estarán a la izquierda de los textos en los cuadros de diálogo)
- una zona rectangular en blanco para mostrar el teclado virtual de ventanas en la parte superior de Touch2Print
- dos temas, uno claro y otro oscuro, para adaptarse a su lugar de trabajo

Necesita una aplicación de diseño de etiquetas que funcione en la estación donde se ejecuta Touch2Print.


La interfaz

Touch2Print tiene dos pantallas principales:

- La primera muestra los subconjuntos de etiquetas (Pestañas) y permite la selección de una plantilla de etiquetas:




- La segunda muestra el contenido de la etiqueta y permite la entrada de cualquier fragmento de datos antes de imprimir:




Touch2Print tiene dos cuadros de diálogo:

- Uno para mostrar la configuración del subconjunto de etiquetas:



- Uno para mostrar la configuración de la aplicación:



Comandos

Desde la pantalla principal, los comandos de izquierda a derecha son:



Salir Touch2Print



Abrir el cuadro de diálogo Configuración



Crear una pestaña nueva para mostrar un subconjunto de las plantillas de etiquetas



Mostrar un menú con una lista de todos los comandos disponibles para la pestaña seleccionar (editar, eliminar, clasificar)



Abrir la pantalla Imprimir.

Primeros pasos

La primera vez que se ejecute **Touch2Print**, tendrá una pestaña definida para listas las muestras integradas de diseño de etiquetas.



Haga clic en el botón **Menú** y seleccione "**Editar configuración de pestañas**"

Cambie el título de la **pestaña** y la **carpeta** para que apunte a sus plantillas de etiquetas. Confirme la configuración y está listo para imprimir.

Seleccione la plantilla de etiquetas para imprimir, revise los detalles que aparecen en la esquina inferior izquierda de la pantalla para comprobar que se ha cargado el papel correcto en la impresora.



Haga clic en el botón Imprimir, introduzca los datos requeridos, seleccione impresora y cantidad, y valide la pantalla de impresión.

Acceso restringido

⚙ En el cuadro de diálogo Configuración, hay dos opciones para restringir el acceso de usuarios.

Una es para configurar una **contraseña**. Una vez configurada, para volver a abrir la configuración se requiere que introduzca la contraseña.

La segunda opción es **ocultar la edición de subconjuntos** (sin comando Añadir, sin comando de menú Editar o Eliminar).

Configuración de subconjunto de etiquetas

Definir un subconjunto requiere un **Título** (aparece en la pestaña), una **Carpeta** donde localizar las plantillas y un **Filtro** de archivos opcional.

Consejo: se pueden combinar varios filtros con el carácter | /tubería) como: A.*|B.*|C.*

Consejo: para reordenar pestañas, solo tiene que hacer clic y mantener pulsado (doble toque y mantener), luego arrastrar a la posición deseada.

Opción: si la extensión **LABEL ARCHIVE** está instalada, es posible seleccionar una categoría en lugar de una carpeta de archivos. Tendrás que configurar Touch2Print para seleccionar el modo de conexión a LABEL ARCHIVE. Ya sea a través de la cuenta actual de Windows o a través de una cuenta explícita de LABEL ARCHIVE.

Configuración de impresión avanzada

La pantalla de impresión tiene una casilla de selección con el texto "**Ver configuración de impresión avanzada**". Al seleccionarla aparecerán los parámetros de impresión raramente utilizados como Copias de etiqueta, Empezar en la etiqueta, Desplazamientos...

Su utiliza con frecuencia los parámetros "**Copia de cada etiqueta**" o "**Copia de cada página**", puede hacer que aparezcan en la pantalla de impresión básica. Compruebe el cuadro de diálogo **configuración** para ver estas opciones.

Consejos profesionales

En los campos numéricos con botones + y -, puede **mantener pulsador para que siga avanzando** (haga clic y mantenga pulsado o doble toque y mantener).

La ubicación de las ventanas y el tamaño siguen dependiendo del usuario.

La configuración de la aplicación y las definiciones de subconjuntos dependen de la estación.

Para replicar en otra estación, copie la carpeta C:\ProgramData\Teklynx\Touch2Print.

Cuando la aplicación ve que se han actualizado más de 10 etiquetas en un subconjunto, le pedirá confirmación antes de iniciar su **proceso de actualización**. Si se lo deniega, no le preguntará más por este subconjunto mientras Touch2Print esté abierto. En otras palabras, para forzar la actualización más tarde, reinicie Touch2Print y seleccione la pestaña.

Si clasifica una pestaña por "**Última fecha de impresión**" las etiquetas que más utilice aparecerán en la parte superior.

El punto rojo en algunas vistas previas muestra la ubicación de la parte superior del papel para plantillas diseñadas de lado. Esto debería ayudarle a colocar el papel en la dirección correcta en la impresora si tiene algunos elementos pre-imprimidos.

Cuando se crea una **pestaña nueva**, la configuración de la pestaña actual se duplica para inicializar los campos.



France
+33 (0) 562 601 080

Germany
+49 (0) 2103 2526 0

Singapore
+65 6908 0960

United States
+1 (414) 837 4800

Copyright 2025 TEKLYNX Corporation SAS. All rights reserved. LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, LABEL ARCHIVE, SENTINEL, PRINT MODULE, BACKTRACK, TEKLYNX CENTRAL, TEKLYNX, and Barcode Better are trademarks or registered trademarks of TEKLYNX Corporation SAS or its affiliated companies. All other brands and product names are trademarks and/or copyrights of their respective owners.

www.teklynx.com