

TEKLYNX® LABEL MATRIX®

SETTING THE STANDARD



Introdução

O software LABEL MATRIX de integração e desenho da etiqueta fornece uma solução amigável para o usuário, de fácil uso para imprimir controles e etiquetas do código de barras para atender os padrões de compatibilidade em qualquer indústria.

Este guia contém informações sobre requisitos de sistema, edições do produto e configurações. Também contém instruções básicas para instalar o software LABEL MATRIX, como também, informações sobre outros recursos de documentação que você pode consultar.

Requisitos do Sistema

Processador	Mínimo: 600 MHz Pentium III-compatível ou mais rápido Recomendado: 800 MHz ou mais rápido (mínimo exigido para Windows Vista)
Sistema Operacional	Windows XP com SP2 ou posterior Edição do Windows Server 2003 Standard, Enterprise ou Datacenter com SP1 ou superior Windows Vista Windows Server 2008 Windows 7 x32/64 Windows 8
Memória	64 MB RAM com Windows 2000 (128 MB recomendado) 128 MB RAM com Windows XP (256 MB recomendado) 256 MB RAM com Windows Server 2003 (512 MB recomendado) 512 MB RAM com Windows Vista (1 GB recomendado) 512 MB RAM com Windows Server 2008 (2 GB recomendado)
Espaço do Disco Rígido	Disco rígido com pelo menos 150 MB de espaço disponível
Tela	Mínimo: 800 x 600 High Color - 16 bit Recomendado: 1024 x 768 True Color - 32 bit

Software Suportados	Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 ou superior Adobe Acrobat Reader 6.0
Requisitos Adicionais	Porta serial se for exigido por impressora Unidade de DVD Mouse

Edições do LABEL MATRIX

O software de desenho da etiqueta LABEL MATRIX está disponível em três edições — LM QuickDraw, LABEL MATRIX e LM PowerPro. (O número da versão e edição para seu software estão impressos em uma etiqueta localizada na parte interna da capa de DVD do produto, como também, na parte interna da capa do Guia de Introdução Rápido.) A seguinte tabela fornece uma visão geral dos principais recursos incluídos em cada edição.

RECURSO	LM QuickDraw	LM PowerPro
Geral		
Versão para imprimir somente		•
Versão da rede		•
Ativação do software sem chave	•	•
Suporte de Servidor do Terminal/Servidor Citrix		(Rede somente)
Pré-Visualização da Impressão em Tempo Real (visualize múltiplas etiquetas com dados da variável "em tempo real" exibidos)		•
Segurança de etiqueta específica		•
Mais de 100 modelos de etiqueta compatíveis		•
Modelos de Fundo da Etiqueta com formatos de etiqueta arredondados	(Abrir)	(Abrir/Editar)
Ajuste automático de escala e tamanho do parágrafo		•
Listas numeradas e marcadores com alinhamento de parágrafo		•
Importação de formatos gráficos (bmp, pcx, jpg, tif, etc.)	•	•
Suporte para cores	•	•
Suporte para código de barras linear	•	•
Assistentes para UCC/EAN 128 e MaxiCode		•
Suporte para código de barras 2D		•
Suporte 2D estendido (TLC 39 e QR Code)		•
Editor de RTF/Objetos de TextArt		•
Variáveis		
Entrada do teclado o momento da impressão	•	•
Habilidade de entrada dupla (verificação)		•

Entrada de dados na Lista de Seleção	•	•
Dados recuperados de um arquivo do banco de dados	•	•
Contadores (números de série) com suporte para alfanumérico/numérico	•	•
Contadores com capacidades de numeração personalizadas		•
Selo de data e hora utilizando múltiplos formatos	•	•
Funções de string, lógicas e matemáticas avançadas		•
Variáveis de Expansão (utilizar "atalhos" de código nas expressões)		•
Banco de Dados		
Configurar uma fonte de dados ODBC/OLE DB		•
Acesso do banco de dados sequencial	•	•
Acesso por chave do banco de dados		•
Habilidade de consulta do SQL/Assistente para Construtor de Consulta do SQL		•
Recuperar dados a partir de um número ilimitado dos bancos de dados por etiqueta		•
Inclui um programa Editor do Banco de Dados separado		•
Grade de Dados para visualizar registros do banco de dados	•	•
Editar registros do banco de dados diretamente na Grade de Dados		•
Impressão		
Suporte para driver de impressora Windows	•	•
Suporte para mais de 1.750 impressoras de transferência térmica e térmica		•
Contagem de etiqueta duplicada da variável a partir de qualquer origem	•	•
Habilidade de impressão empilhada com múltiplas etiquetas por página		•
Inverter a ordem de páginas em um trabalho de impressão		•
Ferramentas		
Suporte para Pocket LABEL MATRIX		(1 licença)

Modificar diretamente o código da impressora com o utilitário Modificador de Trabalho		•
Impressão automática a partir de um banco de dados de origem (AutoImpressão)		•
Suporte para linha de comando		•
Exportar informações da variável e imagem para um arquivo de dados (Gravar Dados)		•
Salvar todos os arquivos anexados externos com o desenho da etiqueta (Salvar Pacote)		•
Visualizar e personalizar relatórios gerados a partir dos arquivos de registro da etiqueta (Visualizador de Registro)		•
Utilitário de conversão da etiqueta Converter Código		•
Suporte para Controle RFID estendido		•
Dynamic Data Exchange (DDE)		•

Outras Configurações do LABEL MATRIX

Versões Completas do Pacote de Impressão e Desenho

O LABEL MATRIX está disponível em uma versão de Desenho Completa e em uma versão do Pacote de Impressão (imprimir somente). A versão de Desenho Completa é exigida para desenhar, editar e salvar arquivos de desenho da etiqueta. A versão do Pacote de Impressão deve ser usada juntamente com uma versão de Desenho Completa. O Pacote de Impressão do LABEL MATRIX é limitado para somente abrir e imprimir etiquetas; você não pode adicionar, mover, excluir ou editar campos em uma etiqueta.

Versões de Rede e Únicas

Uma versão de Uso Único do LABEL MATRIX é um programa independente que é planejado para ser instalado em um PC. A versão de Rede do LABEL MATRIX é uma licença de múltiplos usuários.

Para versões do Windows mais antigas que Windows 8: Siga para Iniciar > Programas e localize o grupo de programa do software de desenho da etiqueta.

Para usuários do Windows 8: Acesse a ferramenta de pesquisa. Para acessar e utilizar a ferramenta de pesquisa, abra o menu Charms pressione Win [tecla

Windows] + C no seu teclado ou tocando no canto superior direito ou canto inferior direito. Quando o pop-up do menu Charms abrir, clique/toque no botão Pesquisar.

Componentes do Produto

Seu software pode ser entregue em uma de duas maneiras: eletronicamente via e-mail ou em uma caixa de DVD. Se o seu software for entregue eletronicamente, você receberá um e-mail do TEKLYNX que inclui o código de ativação e número de série, junto com links para o site da web do TEKLYNX onde você poderá baixar o software, manuais e outros arquivos de documentação.

Se o seu software for transportado em uma caixa, será embalado com os seguintes componentes:

- DVD
- Documentação apropriada para a versão que você comprou

O número da versão e edição para seu software estão impressos em uma etiqueta localizada na parte interna da capa de DVD do produto, como também, na parte interna da capa do Guia de Introdução Rápido.

-

Instalando o LABEL MATRIX

Os passos da instalação fornecidos aqui cobrem uma Instalação Completa básica para uma instalação de único usuário. Instruções detalhadas para cenários de instalação específicos (instalações de Rede, atualizações, etc.) podem ser encontradas no seu DVD do LABEL MATRIX ao clicar no botão **Documentos** na tela de abertura do DVD ou no site da web do TEKLYNX.

►☐☐ **Para instalar a partir de uma entrega eletrônica:**

Se você já baixou e instalou a versão Demo do LABEL MATRIX atual, não há necessidade de instalar novamente. Para versões de Chave do Software, prossigam para a seção abaixo sobre ativação do software para convertê-lo de uma versão de teste para um produto completo.

- 1 Abra a mensagem de e-mail do TEKLYNX contendo suas informações de instalação do software. Clique no hiperlink para baixar o software.
- 2 Na página TEKLYNX Download Center, clique no link **Download LABEL MATRIX**. A janela Download de Arquivo – Aviso de Segurança aparece.
- 3 Clique em **Salvar** para baixar o arquivo executável no seu computador. Tenha certeza de anotar o local onde o arquivo está salvo.
- 4 Clique duas vezes no arquivo de executável. Se um aviso de segurança aparecer, clique em **Executar**.
- 5 A janela **Escolher Idioma da Configuração** aparece. Selecione o idioma desejado para as telas de interface do software, e então clique em **OK**.
A tela **Preparando para Instalar** aparecerá, seguida da tela de boas-vindas do assistente da instalação.
- 6 Prossiga com o processo de instalação seguindo as instruções fornecidas na tela do assistente.

► Para instalar a partir do DVD:

Se você já baixou e instalou a versão Demo do LABEL MATRIX atual, não há necessidade de instalar novamente do DVD. Prossigam para a seção abaixo sobre ativação do software para convertê-lo de uma versão de teste para um produto completo.

- 1 Insira o DVD.
A tela de abertura do DVD aparecerá. Se o DVD não abrir automaticamente, use o comando Executar do Windows para digitar uma letra da unidade de DVD seguida por CDSetup.exe (ex: D:\CDSetup.exe) e pressione ENTER.
- 2 Na tela de abertura do DVD, clique em **LABEL MATRIX**, e então clique no botão **Instalar**.

- 3 Selecione o idioma desejado para as telas de interface do software, e então clique em **OK**.

A tela **Preparando para Instalar** aparecerá, seguida da tela de boas-vindas do assistente da instalação.

- 4 Prossiga com o processo de instalação seguindo as instruções fornecidas na tela do assistente.

▶▶ **Para ativar o software:**

- 1 Inicie o LABEL MATRIX. Uma tela de boas-vindas aparece exibindo opções para ativar o software imediatamente ou testá-lo para um período de avaliação.
- 2 Clique em **Ativar**, e então clique em **Avançar**.
- 3 Prossiga com o processo de ativação seguindo as instruções fornecidas na tela do assistente.

Outros Recursos da Documentação

Ajuda Online

O sistema de Ajuda online do LABEL MATRIX fornece informações detalhadas sobre utilizar as funções do programa para criar e executar um sistema de rastreamento. Para acessar a Ajuda no LABEL MATRIX, selecione **Tópicos de Ajuda** do menu **Ajuda**. Para Ajuda de contexto sensitivo, pressione a tecla F1 ou clique no botão **Ajuda** localizado em muitas caixas de diálogo e telas do assistente.

DVD do Produto

Além de toda a documentação impressa que pode ser incluída com seu produto, você pode encontrar toda a documentação disponível do LABEL MATRIX no formato PDF no DVD do produto. Os documentos PDF podem ser visualizados no Adobe Acrobat Reader e impressos para fácil referência.

Para acessar a documentação do LABEL MATRIX no DVD, clique no botão **Documentos** disponível na tela de abertura do DVD.

Se o seu software foi entregue eletronicamente, você poderá baixar a documentação do produto no site da web do TEKLYNX.

Se você ainda não tiver o Acrobat Reader instalado no seu PC, ele está disponível no DVD do LABEL MATRIX.

Anotações da Versão

O arquivo **Anotações da Versão** que instala com o software contém informações sobre as atualizações e alterações mais recentes do software que foram feitas após este guia ser impresso. Estas informações substituem o que está contido neste guia. As Anotações da Versão também estão disponíveis para baixar no site da web do TEKLYNX.

LABEL MATRIX na Web

Para as informações mais atuais sobre atualizações do produto, dispositivos suportados, FAQs de suporte técnico e outras dicas para correção de erros, visite a página LABEL MATRIX no site da web do Teklynx em **<http://www.teklynx.com/LABELMATRIX>**.



France
33-562-601-080

Germany
49-2103-2526-0

Singapore
65-6908-0960

United States
1-414-837-4800

Copyright 2015 Teklynx Newco SAS. All rights reserved. TEKLYNX and LABEL MATRIX are trademarks or registered trademarks of Teklynx Newco SAS or its affiliated companies. All other brands and product names are trademarks and/or copyrights of their respective owners.

www.teklynx.com

